



RETA

MAX[®]

RE-BAR TYING SYSTEMS



TWINTIER

Vezač armature

RB441T- TWINTIER- model 7. generacije



Težina: samo 2,6 kg

Aplikacija

Žica za vezanje

Mogućnosti vezanja armature



TVORNICA BETONA



GRAĐEVINA

- Debljina žice 1.0mm
- 30 punjenja žice po kutiji



TW1061T
Čelična žica



TW1061T-EG
Galvansko cinčanje



TW1061T-PC
Plastificirana žica

Kombinacija s 2 šipke

	10 mm	13 mm	16 mm	19 mm	22 mm
10 mm	○				
13 mm	○	○			
16 mm	○	○	○		
19 mm	○	○	○	○	
22 mm	○	○	○	○	○
25 mm	○	○	○	○	

Kombinacija s 3 šipke



	10x10 mm	13x13 mm	16x16 mm
16 mm	○	○	○
19 mm	○	○	○
22 mm	○	○	○
25 mm	○	○	

Kombinacija s 4 šipke

	10x10 mm	13x13 mm
10x10 mm	○	
13x13 mm	○	○
16x16 mm	○	○

Novi Twin Wire mehanizam


Usporedba starog mehanizma s jednom žicom i novog Twin Wire mehanizma s dvije žice



RB411T koristi manje žice jače čvrstoće (dvostruka žica, 1 namotaj) te ima čvršću vlačnu silu od drugih (jednostruka žica trostruki namotaj)


30% viša brzina vezanja

Štedi vaše vrijeme i povećava produktivnost



Manja potrošnja žice

Kraća žica = štedite novac




Manja potrošnja žice

200% više vezova po spremniku



Testirano na vezanju 13mm x 13mm armature uz TW1061T žicu


Veća sila zatezanja



50% jače zatezanje od RB398 za stabilniji vez

Visina vezanja od samo 12mm

Kod novog modela RB411T niže je uho veza i nema repa.



Smanjuje rizik od korozije!
Štedi vrijeme na vezanju.

Ključne karakteristike

- Drastično smanjuje vrijeme vezanja, preko 5 puta brži od ručnog vezanja
- Upotreba uređaja reducira zdravstvene probleme na zglobovima i leđima u odnosu na ručno vezanje
- Korištenje samo jedne ruke
- Reducira troškove edukacije djelatnika
- LED indikator stanja baterije

PRIMJENE **TWINTIER**

UREĐAJA

Konstrukcija ceste



Spajanje podnog grijanja



Spajanje podnih obloga



Spajanje predgotovljenih panela



Izrada armature podova



Izrada armature temelja



www.reta.hr

 **RETA**
Naši proizvodi za Vaš uspjeh

Reta d.o.o. Zagrebačka ulica 15 K, 47 000 Karlovac • www.reta.hr • reta@reta.hr
Odjel metala tel: 047/ 637 751 • fax: 047/ 637 766 • email: metali@reta.hr
OIB:01201898816 VAT ID: HR01201898816 IBAN: HR2824000081190007387

